

# Temus<sup>®</sup> Torrbete

**Temus är en antikoagulant som är effektiv mot råttor och möss.**

Fungerar även på warfarinresistenta möss och råttor

Bromadiolon kan även fås som Bromalonblock (reg nr 4299, behörighetsklass 2).

## Allmän information

Användningsområde	
Mot svårbekämpade råttor och möss i och omkring byggnader, i kloaksystem samt på soptippar. Betet får, med undantag för kloaksystem, endast läggas ut i skyddade betesstationer så att barn, husdjur, fåglar och vilt inte kan komma åt det. Före utläggning av bete på soptipp skall kommunal miljöförvaltning underrättas. All annan användning är otillåten.	
Registreringsnr.	3623
Verksam beståndsdel	Bromadiolon 0,005 vikt-%
Behörighetsklass	2
Förpackning	500 g, 2 kg, 25 kg
Lagring	Torr och sval
Tillverkare	Kirk Chem

Medlet verkar biologiskt genom att reducera blodets koaguleringsförmåga. Detta sker helt smärtfritt, varför skadedjuren inte kommer att varna varandra eller bli betesskygga. Normalt dör de efter 4–6 dagar.

Råttor och möss, som har ätit av bromadiolonbaserade preparat, söker sig oftast ut efter vätska. Risken är därför liten att skadedjuren skall ligga kvar i något skrymsle. Dessutom torkar kroppen normalt ut och luktar inte. Temus är baserat på vetegryn, vilket gör det extra attraktivt och smakligt för råttor och möss. Hög smaklighet är särskilt viktig för möss, vilka är både miss-tänksamma och kräsna.

### Låg giftighetsrisk för husdjur

**Hund** Hundar tål ca 200 g Temus/kg kroppsvikt. En hund som väger 10 kg kan tåla att konsumera max 2 kg Temus utan att dödsfall behöver inträffa.

**Gris** En gris som väger 25 kg kan tåla att konsumera max 500 g Temus/dag i 5 dagar. Grisar med högre kroppsvikt kan tåla större konsumtion.

**Höns** Hönsfåglar är känsligare och ingen konsumtion får ske av Temusbete.

Liten risk för sekundär förgiftning. Tester visar att risken för att hundar och katter skall ta skada av att äta enstaka förgiftade råttor eller möss är mycket liten.

## Användning

Betet skall vara lättillgängligt för skadedjuren. Placera det därför gärna längs deras kända vandringsstråk. Det är också viktigt att Temus finns tillgängligt under en period av 4–10 dagar, så att skadedjuren hinner konsumera tillräckligt. Upprepat födointag förstärker effekten. Vid bekämpning av möss fördelas 250 g Temus



på ett tiotal högar. Till råttor läggs större och färre högar.

Placera betet väl skyddat, exempelvis i ett hörn under en snedställd bräda, där djuren kan äta utan att störas och betet inte kan förorenas. Det är även viktigt att bara råttor och möss får tillgång till betet. Rensa betesplatsen eller flytta den om djuren har urinerat eller lämnat avföring i betet. Detta kan nämligen vara en varning till resten av djuren att inte äta.

Lägg inte Temus direkt på marken i fukt eller solljus, eftersom preparatet snabbt bryts ned under dessa förhållanden och dess antikoagulerande effekt därvid minskar.

## Varningstext



Farligt vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Samla ihop överblivet bete och om möjligt döda djur efter saneringens slut och oskadliggör dem.

**Vid misstanke om förgiftning** Kontakta läkare (veterinär) eller giftinformationscentraler (tel 112). Vitamin K1 är motgift. Skall ges genom upprepade behandlingar.

**Särskilda miljörisker** Risk för förgiftning av fåglar och vilt som äter utlagt bete eller förgiftade gnagare. Skadligt för vattenlevande organismer.